ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR000326382020

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya:	**Integráló fotométergömb és mérőrendszer beszerzése**
Ajánlatkérő neve:	**Pannon Egyetem**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Pannon Egyetem				Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_35589017	
Postai cím:	Egyetem utca 10						
Város:	Veszprém	NUTS-kód:	HU22	Postai irányítószám:	8200	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:		Fekete-Szabó		Otília			
E-mail:	kozbeszerzes@uni-pannon.hu	Telefon:	+36 88624000		Fax:	+36 88624000	
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.uni-pannon.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.uni-pannon.hu						

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda				Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_21205172	
Postai cím:	Muskotály Köz 3.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU11	Postai irányítószám:	1118	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Balogh		László		Csaba	
E-mail:	iroda@jogiszakerto.hu	Telefon:	+36 14650223		Fax:	+36 17999909	
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.uni-pannon.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Integráló fotométergömb és mérőrendszer beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Integráló fotométergömb és mérőrendszer beszerzése

A rendszer által mért fizikai paraméterek:
Spektrális teljesítményeloszlás UV/VIS/NIR tartományban: legalább 220 nm – 1000 nm között
Spektrális sugársűrűség VIS/NIR tartományban: egalább 380 nm – 1000 nm között
A rendszer által mért minőségi paraméterek:
1 db kompakt spektrométer

- 1024 pixel x 128 pixel (binning módban) hátsó megvilágítású CCD detektorral
- Minimum integrációs idő < 5 ms
- Maximum integrációs idő > 60 s
- Beépített rekesz és rend vágó filter
- AD-konverter 24 bit felbontású (chip 16 Bit)
- Érzékelő hűtés közben, -10 ° C-on
- Hullámhossz-tartomány 220 nm – 1020 nm
- Hullámhossz pontosság: < 0,5 nm
- spektrális felbontás: <4 nm (100 um rés)
- adat-mintavételezés: <1 nm / pixel
- PC-interfész: legalább USB 2.0
- 100 um belépő rés
- Szűrőkerék UV optikai denzitás szűrők OD1 / OD2 / OD3 / OD4
- Szenzor dinamika tartomány: > 35000:1
- Nemlinearitás [%]: < ±0,5
- Mérési bizonytalanság (domináns hullámhossz/színkoordináták): < ±0,5 nm / < ±0,002
- Mérési bizonytalanság (besugárzás és megvilágítás) [%]: < ±4
- Alapzaj:< ±0,5
- Tápellátás: hálózati feszültség 230VAC RMS ±10%
- Hálózati frekvencia: 50 Hz
- Csatlakozó: CEE 7 szabványnak megfelelő CEE 7/7 vagy CEE 7/16, vagy ezekkel kompatibilis
- Blue Light Hazard kiegészítő optika: optikai szállal a spektrométerhez csatlakozó kiegészítő optika, keresőkamerával, 60 mm-es lencsével
- spektrális sugársűrűség kalibráció: kalibráció a Blue light Hazard meghatározásához szükséges spektrális sugársűrűség méréséhez
- szórt fény korrekciós mátrix: a spektrométer szoftverében alkalmazható szórt fény korrekciós mátrix

1 db vezérlőszoftver

- Windows 7 és 10 kompatibilis

1 db kalibráló szoftver a spektrométer kalibrálásához

1 db integráló fotométergömb

- integráló gömb 1,8 m ≤ átmérő ≤ 2 m, bárium-szulfát bevonattal
- Mérési port legalább 550 mm átmérőjű, port záró fedéllel
- 50 W teljesítményű, 12V segéd lámpa, 360 nm – 2200 nm
- PT100 hőmérséklet szenzor
- 1 db lámpaoszlop a minta gömb középpontban rögzítéséhez álló vagy felülről lógatott pozícióban
- 1 db foglalat/adapter halogén lámpák részére G4/GX5.3/G6.35 foglalatokhoz
- 1 db állítható magasságú mintaállvány elektromos csatlakozással
- 1 db optikai szál (3 m hosszú) és a spektrométernek megfelelő adapter
- 1db lámpaoszlop, minta tálca és aljzatok

1 db E27 lámpatartó integráló gömbhöz

1 db E14, GU10, G9 lámpatartó integráló gömbhöz, E27 adapterre

1 db Fénycső tartó T8, T12 fénycsövekhez, G13 foglalattal, állítható hosszúság 44 cm és 150 cm között.

1 db etalon fényforrás 2Pi kalibráláshoz, amely LabSphere 1" Port csatlakozáshoz illeszkedik, minimum 500 lm összfényáram, transzfer bizonytalanság 1%

1 szett etalon spektrális kalibráláshoz 3db, minimum 1200lm összfényáram darabonként 4Pi kalibráláshoz, bizonyítvánnyal, transzfer bizonytalanság 1%

1 db foglalat 4Pi etalon fényforrásokhoz
1 db Szállítás Veszprémbe.
1 db Feljuttatás az üzemeltetés helyszínére (I. épület 1. emelet, 108/A helyiség).
1 db Üzembe helyezés, kezelő betanítása.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

III. Rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 120

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: EKR000326382020

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Primet Méréstechnikai Kft., Magyarország 1038 Budapest, Észak Utca 24	11766364241

Az ajánlat az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

Részszempont Megajánlás
1. E40 lámpatartó integráló gömbhöz1 db (igen/nem): Igen
2. E14 lámpatartó integráló gömbhöz1 db (igen/nem): Igen
3. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) : 23 536 000

A Primet Méréstechnikai Kft. (1038 Budapest, Észak utca 24., adószám: 11766364-2-41) ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
Primet Méréstechnikai Kft.	10000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő következő szempontok alapján értékeli az ajánlatokat:

Részszempontok Súlyszámok
1. E40 lámpatartó integráló gömbhöz1 db (igen/nem): 20
2. E14 lámpatartó integráló gömbhöz1 db (igen/nem): 20
3. Nettó ajánlati ár (HUF): 60

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:

1. E40 lámpatartó integráló gömbhöz1 db (igen/nem):

Az Ajánlatkérő a megajánlásokat az 1. részszempont esetében a következő módszerrel értékeli

Az ajánlat módja:
„Igen” = a megajánlott eszköz megfelel a funkcionális/minőségi jellemzőnek.
„Nem” = a megajánlott jármű nem felel meg a funkcionális/minőségi jellemzőnek.

Az Ajánlatkérő az értékelés során a következők szerint ad pontot a megajánlásokra:
„Igen” megajánlás: a maximális pontszám (100)
„Nem” megajánlás: a minimális pontszám (0)

2. E14 lámpatartó integráló gömbhöz1 db (igen/nem):

Az Ajánlatkérő a megajánlásokat a 2. részszempont esetében a következő módszerrel értékeli

Az ajánlat módja:
„Igen” = a megajánlott eszköz megfelel a funkcionális/minőségi jellemzőnek.
„Nem” = a megajánlott jármű nem felel meg a funkcionális/minőségi jellemzőnek.

Az Ajánlatkérő az értékelés során a következők szerint ad pontot a megajánlásokra:
„Igen” megajánlás: a maximális pontszám (100)
„Nem” megajánlás: a minimális pontszám (0)

3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Az értékelés módszere fordított arányosítás [lásd a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 22020. évi 60. szám, 2020. március 25. 1. melléklet – A relatív értékelési módszerei: 1. Arányosítás, aa) fordított arányosítás] az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát a

következő képlet alapján számítja ki:

(# – ####)/(#### – ####) = ########/#######á##
azaz
= (########/#######á##) x (#### − ####) +

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A pontskála alsó és felső határát a képletbe behelyettesítve:

P = (Alegjobb /Avizsgált) x 100

Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
Ajánlat forintban (HUF) tehető.

Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó árat tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki:

A vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás/Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás)*100

Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Primet Méréstechnikai Kft., Magyarország 1038 Budapest, Észak Utca 24 11766364241

Nettó ajánlati ár (HUF): 23.536.000 Ft
Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az Ajánlatkérő által ellenőrzött, illetőleg a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása körében benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján megállapítható, hogy az ajánlatok bírálata alapján legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát a benyújtott dokumentumok megfelelően igazolják.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Az eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be, ezért a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjára tekintettel nincs szerződéskötési moratórium.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.08.28

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.08.28

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Az ajánlatkérő a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (DKÜr.) hatálya alá tartozó szervezet.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására a DKÜr. 10. §-a szerinti DKÜ minősítés és 12.§-a szerinti miniszteri jóváhagyás birtokában került sor.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2020.08.28 10:34:34	CsehKatalin

Összesen: 1 sor (1 / 1)