ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001591732019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Mérőkészülékek beszerzése**

Ajánlatkérő neve: **Pannon Egyetem**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító:
EHR azonosító: 19548/2020

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Pannon Egyetem | Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35589017

Postai cím: Egyetem utca 10

Város: Veszprém | NUTS-kód: HU22 | Postai irányítószám: 8200 | Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Juzsakova Tatjána egyetemi docens

E-mail: kozbeszerzes@uni-pannon.hu | Telefon: +36 88624537 | Fax: +36 88624504

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://uni-pannon.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. | Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66366375

Postai cím: Józsefhegyi Utca 28-30., G. ép. I/1.

Város: Budapest NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 1025 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Víg Levente

E-mail: vig.levente@standarp.hu Telefon: +36 306333643 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://uni-pannon.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Egyéb típus:

Egyéb ajánlatkérő típusának meghatározása: Felsőoktatási intézmény

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység: Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Mérőkészülékek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001591732019

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

38410000-2

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

A GINOP-2.2.1-15-2017-00106 azonosítószámú, „Ritkaföldfémek kinyerése és másodlagos nyersanyagok előállítása a vörösiszap komplex hasznosítása keretében" című projekt keretében mérőkészülékek beszerzése a Pannon Egyetem részére három, önállóan megajánlható részben az alábbiak szerint:
1. rész: Fizikai szorpciót vizsgáló készülék;
2. rész: Automatikus TPD-TPR katalizátor jellemző készülék;
3. rész: ICP-OES (Induktív plazma sugárforrással ellátott optikai emissziós spektrométer).
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a termékek INCOTERMS 2000 DDP paritás szerinti leszállítása, üzembe helyezése. Szállítási határidő: a szerződéskötést követő 90 naptári nap. A betanítást a termék átvételét követő két héten belül, minimum 16 óra időtartamban és legalább 2, legfeljebb 5 fő részére kell elvégzeni. A szerződéskötés feltétele, hogy a megajánlott termékek CE minősítéssel rendelkezzenek. Az ajánlatban csak új (nem használt) termék ajánlható meg.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll Igen

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 70 290 000 *(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)*

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
A készülék hőmérsékletének mérése legalább 3 stratégiai ponton RTD technológiával (hőmérséklet-jelátalakító ellenállás) +45 °C-on +/- 0,05 °C pontossággal (igen/nem)	10
A gázvonalakban a bevezető csonkok, manifoldok, szelepek és tömítések ultra tiszta, lágy műanyag fittingek nélkül és szivárgás nélküli működésének biztosítása (igen/nem)	10
Pneumatikus szelepek alkalmazásának biztosítása (igen/nem)	10
Az előírthoz(12 hónap)képest vállalt hosszabb jótállási idő mértéke (hónap; max. 24 hónap).Amennyiben az ajánlattevő nem kíván hosszabb jótállást vállalni,0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni.	10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen Súlyszám / Jelentőség 60

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00106 azonosítószámú, „Ritkaföldfémek kinyerése és másodlagos nyersanyagok előállítása a vörösiszap komplex hasznosítása keretében" című projekt

II.2.14) További információ:

A II.2.7) pontban megadott 3 hónap alatt 90 naptári nap értendő.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 - Automatikus TPD-TPR katalizátor jellemző készülék

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

38425400-4

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU213 Veszprém

A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., C épület 431.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1 db Hőmérséklet-programozott reakciókra/redukcióra/oxidációra/deszorpcióra és reakciókinetikai vizsgálatokra alkalmas szilárd porózus anyagokon,, számítógéppelvezérelt automata gáz/gőzfázisú átáramlásos készülék (megfelelő stabilitású asztallapot is beleértve). Főbb funkciók: hőmérséklet-programozott reakciók/TPR/TPO/TPD, impulzusos CO2, CO, NH3,kemiszorpció mérés, többpontos BET felület meghatározás, gáz/gőz impulzus illetve folyamatos átáramlásos üzemű mérési lehetőség beépített refluxos gőzgenerátor (telítő) segítségével. Legyen meghatározható, aktív fémfelülete, fémdiszperzitása, felületi savassága is. A gőzkoncentráció a vivőgázban a termosztált telítő hőmérsékletének megfelelő beállításával legyen szabályozható. A vizsgálatok programozottan, automatizáltan legyenek végezhetők. Mintavevő szelep (loop) valamint egy szeptumon keresztüli injektálás tegye lehetővé analízis gáz/gőz impulzusok vivőgázba juttatását. A berendezés biztosítson egyedileg szabályozható hőmérsékletet a telítő-, a reaktor- és detektorzónában, valamint az ezeket összekötő csővezeték és szelep rendszerben. A minta hőmérséklet kontrollja -100 és +1100 °C-ig legyen biztosított speciális hűtőegység és fűtő kemence alkalmazásával. A hőmérséklettartás pontossága 70 °C-on +/- 0,1 °C legyen. A fűtési sebesség a reaktorban 0,5 –től 80 °C/perc között legyen.A készülék U-alakú kvarcreaktorokkal biztosítja,hogy a lefelé irányuló gázáram egyenletesen áramolhasson a minta teljes tömegén keresztül. A kvarc reaktor véletlen törése esetén a csere egyszerű csőcserével legyen megvalósítható.A készülék konstrukciója tegye lehetővé különböző gázáramok gyors váltásának

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - Fizikai szorpciót vizsgáló készülék

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

38425400-4

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU213 Veszprém

A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., C épület 431.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1 db min. 3 mérőfejes fiziszorpciót vizsgáló készülék, amely lehetővé teszi a kutató számára a katalizátorok, katalizátor hordozók és a különféle egyéb anyagok fizika tulajdonságaival kapcsolatos értékes információk megszerzését. A készülék statikus-volumetrikus elven működik, amely alkalmas N2, Kr, CO2 gázok adszorpciójára. Fiziszorpciós vizsgálatokhoz min. két mérőfej alkalmas legyen mikropórusok (0,35 – 2,0 nm) mérésére, mikropórus-átmérő eloszlás számítására, Kr-nal alacsony fajlagos felületek (>0,0005 nm/g) mérésére. Min. 3 port legyen alkalmas mezo-és makropórus eloszlás mérésére 2 - 400 nm vagy szélesebb tartományban. Min.három különböző minta három különböző analízis gázzal történő egyidejű mérése legyen lehetséges. A vákuumrendszer egy min. kétfokozatú olajmentes membrán elővákuum szivattyúból és egy turbómolekuláris szivattyúból legyen. Min. 1,5 x 10-9 Hgmm vákuum biztosítása szükséges. A gázadagolás és a vákuum ellenőrzése szervo-kontrol segítségével történjen. Min. 5 gázbemeneti nyílás legyen. A mintacsőben levő szabad térfogat mérése legyen lehetséges héliummal, célszerűen a mérést követően, a hélium atomok beszorulása miatti hiba elkerülése céljából. Min. két mérőfejen legyen 0,1 mmHg-es nyomásérzékelő is a mikropórus eloszlás méréséhez. A nyomásérzékelés pontossága 0,1 Hgmm nyomásnál a leolvasási érték 0,15 %-a. Olyan elővákuum és kétfokozatú membrán pumpa és turbó pumpa rendszer és esetleg fém-fém tömítések alkalmazása, amelyek biztosítják, hogy az analízis nyomástartománya min. egy porton 0,5x10-9 P/P0 vagy kevesebb legyen. A gázadagolás és vákuumozás vezérlése megfelelő szervóval támogatott szelepekkel történjen a megadott nyomásértékek pontos követése valamint a mintának a mérőcsőből a készülékbe történő bejutásának megakadályozása céljából. Analóg/digitális konverzió (mérési jel feldolgozásának gyorsasága) felbontási mutatója nagyobb mint 20 bit legyen. Mintaelőkészítés fiziszorpcióhoz: legalább 3 minta in situ, és min. 4 minta vákuumos vagy hevítéses, He-gázárammal működő minta előkészítőn. A szoftver legyen Windows-alapú alapú, biztosítsa a készülék vezérlését és a mérési eredmények kiértékelését. Az in-situ minta előkészítési és a mérési folyamatot állandóan monitorozza és
mutassa a képernyőn, legyen interaktív. A CO2-dal 273 K-on és N2-nel 77 K-on mért izotermák legyenek egymásra helyezhetők és egy görbén megjeleníthető legyen a teljes pórusméret tartomány, beleértve a mikropórusokat, köztük a résalakúakat és a mezopórusokat is. Teljes izotermák felvétele más porton felvett részek kombinálásával az analízis idő csökkentése céljából lehetséges legyen. Hűtő Dewar külső hűtő termosztáttal a -30 °C és +40 °C közötti adszorpciós mérések elvégzése céljából. A hőmérséklet pontossága +/-0,2 ° C. A rendszer tartalmazza a következőket: - Vezérlő számítógép. - A megajánlott rendszer tartalmazzon megfelelő hardver és szoftver környezetet a fenti feladatok ellátásához (1 db személyi számítógépet) - Gázvezetékek rendszer kiépítése nyomásszabályozókkal a következő gázokhoz: N2, He, Kr, CO2 összesen 4 gáz). Mind a négy gázhoz reduktorok biztosítása, teljes laboratóriumi gázbevezető és gázelosztó rendszer kiépítése kétfokozatú nyomásszabályozó rendszerrel egyetemben. He és N2 esetén 2 kimenettel rendelkezzen, a többi gázhoz 1 kimenetes szabályozó biztosítása. - Kriogén rendszerhez 1 db 25 l-es Dewar edény, 2 db 3 Dewar analízishez, min. 3 liter akár 72 órás mérésekhez. - Kompresszor (8 bar) és levegővezeték a pneumatikus szelepek működtetéséhez, amennyiben ez a mérőkészülékhez szükséges. - Egyéves operációs alkatrészek, mintacsövek (az alapkészlettel együtt min. 12 mintacső, azok külső átmérője min. 11 mm). - Labor asztal biztosítsa megfelelő stabilitással (kb.2 x 1 méteres laborasztal).
Ajánlatkérő a fent meghatározott minimum követelményekhez képest jobb paraméterekkel rendelkező terméket is elfogad.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

lehetőségét, a csővezeték rendszer kis térfogata (rövid válaszidő) biztosítsa a berendezés alkalmazhatóságát kinetikai vizsgálatokra impulzusos és folyamatos áramlásos üzemmódban is. A gőzök legyenek a loop térfogat segítségével adagolhatók és vivőgázzal keverhetők a készüléken belül és folyamatosan haladjanak át a reaktorcsövön. A kiáramló analízis gázok nyomvonala tegye lehetővé a TCD-t közvetlenül megelőzően a mintavételt a későbbiekben esetlegesen csatlakoztatásra kerülő tömeg-spektrométer részére. Az egymást követő kísérletek, mint TPR-TPO ciklusok, szekvenciális kísérletek kivitelezésének biztosításához a készülék rendelkezzen minimálisan 12 gázbevezetési csatlakozási ponttal (4 minta-előkészítőhöz, 4 vivőgázhoz és 4 analízis gázvonalba).
A készülék belső vezetékei stainless steel anyagból készülnek: a tömítések és a tömegáram szabályozók korrózió és NH3 ellenállók legyenek. A berendezés rendelkezzen, lineáris hővezető képességi detektorral, amely korrózióálló, aranybevonatú filamensekkel van ellátva. A TCD szükség esetén legyen kikapcsolható a gázáramból. Legyen lehetőség a TCD és a reaktor között egy kifagyasztó csapda gázáramba kapcsolására. A kifagyasztó csapda ne tartalmazzon semmilyen töltőanyagot, ami zavarhatná a pl. NH3 titrálásos méréseket. Állandó hőmérséklet mérés (RTD-vel) és állandó hőmérsékleten történő üzemeltetés biztosítsa a TCD filamensek védelmét. A TCD állandó hőmérsékleten történő üzemeltetése garantálja a leggyorsabb választ és nem ég el, ha a gázáram megáll. A TCD-n biztosított a többpontos rutin kalibráció, amely lehetővé teszi a koncentrációs adatok megjelenítését mérés közben. A berendezés részét képező számítógép a telepített vezérlő szoftverrel valós idejű vezérlést biztosítson egy grafikus felhasználói felületen, mutassa a szelepeket, csövezési diagramot, tegye lehetővé a méréssorozat programozását, az elektronikus szelepek időben programozott váltását.Az integrált szoftvernek a detektor kimenő jeleinek rögzítési és megjelenítési funkciója mellett legyen része egy adatfeldolgozó és tároló funkció is. Teljes laboratóriumi gázbevezető és gázelosztó rendszer kiépítése 2 fokozatú nyomásszabályozó rendszerrel.
Nyomásszabályozók a 8db gázhoz: Ar, He, O2, H2, CO, NH3, CO2, Propán. Egyéves operációs alkatrészek, az alapkészlettel együtt min. 20 db kvarc mintacső.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
A készüléken belüli hőmérsékleti zónák száma legalább 4, a gőzgenerátor 3 hőmérsékleti zónáján kívül (összesen 7 db zóna) (igen /nem)	10
A készülék minden mechanikai része fűthető 150 °C-ig, hogy ne maradjon egyetlen hideg zóna sem a reaktor és a készülék elemei között (igen/nem)	10
Mindegyik gázvonalban kontrollálható és programozható az áramlási sebesség legalább négy beépített egymástól függetlenül kalibrálható nagypontosságú termikus tömegáram szabályozóval (igen/nem)	10
Az előírthoz(12 hónap)képest vállalt hosszabb jótállási idő mértéke (hónap; max. 24 hónap).Amennyiben az ajánlattevő nem kíván hosszabb jótállást vállalni,0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni.	10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen Súlyszám / Jelentőség 60

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00106 azonosítószámú, „Ritkaföldfémek kinyerése és másodlagos nyersanyagok előállítása a vörösiszap komplex hasznosítása keretében" című projekt

II.2.14) További információ:

A II.2.7) pontban megadott 3 hónap alatt 90 naptári nap értendő. A II.2.4) pont folytatása: A meghatározott minimum követelményekhez képest Ajánlatkérő jobb paraméterekkel rendelkező terméket is elfogad.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 3 - ICP-OES spektrométer készülék

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU213 Veszprém

A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., C épület 431.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

1 db, talaj, vörösiszap mátrixú minták és különböző szennyvíz /vízminták mérésére alkalmas szimultán ICP-OES spektrométer, vezérlő szoftverrel (megfelelő stabilitású asztallapot is beleértve) Az ICP-OES egységnek továbbá a következő paramétereknek kell megfelelnie: - A megajánlott készülék valódi szimultán mérést végezzen. - A megajánlott készülék képes legyen a 167-770 nm-es spektrális tartományban mérni. A pályázó nyilatkozzon arról, hogy spektrométerben az optikai fényvezetés gázöblítéses, vagy zárt rendszerű (VUV tartomány). - A spektrális mérhető optikai felbontóképesség legyen max. 0,008 nm (200 nm-es hullámhosszon). - A megajánlott rendszer tartalmazzon számítógép vezérlésű tömegáram szabályozót a porlasztó Ar áramlás szabályozására. - A megajánlott rendszer legyen kettős plazmamegfigyelésű, amely lehetővé teszi a plazma axiális és radiális irányban történő leképezését. - A megajánlott készülék teljesítménye szabályozható legyen 750 – 1350 W között. - A megajánlott rendszer tartalmazzon min. 2
darab koncentrikus porlasztót, 2 darab ciklon ködkamrát, 1 darab hidrogén-fluorid ellenálló ködkamrát és 1 darab hidrogén-fluorid ellenálló porlasztót. - A megajánlott rendszer tartalmazzon min. 2 darab általános vizes oldatok mérésére alkalmas kvarc plazmafáklyát. - A megajánlott rendszer tartalmazzon min. 1 darab speciális hibrid (kerámia-kvarc) plazmafáklyát, így javítja a készülék költséghatékony működtetését. - A megajánlott rendszer tartalmazzon hidridképző elemek mérésére alkalmas hidrid-generátort. - A megajánlott rendszer tartalmazzon min. 500 darab 15 mL-es polipropilén mintatartó csövet. - A megajánlott rendszer tartalmazzon min. 500 darab 50 mL-es polipropilén mintatartó csövet. - A megajánlott rendszer tartalmazzon min. 48 -48 darab perisztaltikus pumpacsövet drain és mintaszállításra egyaránt. - A megajánlott rendszer tartalmazzon beépített, számítógép vezérlésű, min. négy csatornás és min. 12 görgős perisztaltikus pumpát - A megajánlott rendszer legyen képes rutinszerűen üzemelni 50% (v/v) HCl, HNO3, H3PO3 és 30% (v/v) NaOH és 20% (v/v) H2SO4 oldatokkal dugulás nélkül üzemelni. - A plazmafáklya szerszámok nélkül kiszerelhető legyen. - A megajánlott rendszer min. 100 férőhelyes automata mintaadagolóval rendelkezzen. - A megajánlott rendszer tartalmazza a készülékhez telepítendő elszívó rendszert. - A megajánlott rendszer tartalmazza a szükséges oldatokat az üzembehelyezéshez (beleértve min. 4 x 100 mL multielemes mérőoldatot – vörösiszaphoz legközelebbi összetételű – és 5 x 500 mL egyelemes hiteles mérőoldatot – Sc, La, Y, Fe, Al). - A megajánlott rendszer tartalmazzon megfelelő hardver és szoftver környezetet a fenti feladatok ellátásához (1 db személyi számítógépet monitorral). - A megajánlott számítógép min. Intel i7 [3,0 GHz (vagy teljesítményét tekintve ezzel egyenértékű) processzorral rendelkezzen. - A megajánlott számítógép minimum 16 GByte RAM memóriával rendelkezzen;1
db 256 GByte SSD és további minimum 1 db 1 TByte HDD kapacitással (7200 RPM) rendelkezzen;tartalmazzon archiválási egységet (DVD író). - A megajánlott számítógép operációs rendszere Windows-alapú legyen. - A megajánlott rendszer tartalmazza az ICP-OES készülék argonellátását biztosító rendszert: 2x1 palackos hálózati nyomáscsökkentőt automata átváltással. A rendszer tartalmazza a két argon palack csatlakoztatásához szükséges nemesacél spirálokat is, elvételi helyet a készülék előtt és a két eszközt összekötő 6 mm-es, belül tisztított nemesacél vezetéket (min.10 m). A teljes rendszer helyszíni installálása, beleértve az argonellátás és az elszívó rendszer kiépítését a készülékig (kivéve az áramellátást) a megrendelővel egyeztetett módon.
Ajánlatkérő a fent meghatározott minimum követelményekhez képest jobb paraméterekkel rendelkező terméket is elfogad.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Normál, híg vizes oldatok beporlasztása esetén a megajánlott készülék összes Argon fogyasztása mérés közben (liter/perc; legkedvezőbb ajánlati érték: 9 l/perc)	10
A megajánlott készülék vertikális helyzetű plazmafáklyás elrendezéssel való rendelkezése (igen/nem)	10
A megajánlott rendszer indukciós tekercs nélküli, hűtést nem igénylő plazma technológiával való rendelkezése (igen/nem)	10
Az előírthoz(12 hónap)képest vállalt hosszabb jótállási idő mértéke (hónap; max. 24 hónap).Amennyiben az ajánlattevő nem kíván hosszabb jótállást vállalni,0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni.	10

Költség kritérium: Nem

Igen 60

Ár kritérium: Súlyszám / Jelentőség

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00106 azonosítószámú, „Ritkaföldfémek kinyerése és másodlagos nyersanyagok előállítása a vörösiszap komplex hasznosítása keretében" című projekt

II.2.14) További információ:

A II.2.7) pontban megadott 3 hónap alatt 90 naptári nap értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás: Igen

Gyorsított eljárás: Nem

Meghívásos eljárás: Nem

Tárgyalásos eljárás: Nem

Versenypárbeszéd: Nem

Innovációs partnerség: Nem

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet): Nem

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: Nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra: Nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak: Nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: Igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 072-171089

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Fizikai szorpciót vizsgáló készülék

A szerződés száma: 1 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020.10.15

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 2

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: G&G Instruments Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám EKRSZ_12992007

Postai cím:

Postai irányítószám: 1182 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU110

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Hímesháza Utca 12

E-mail: info@gandginstruments.hu Telefon: +36 12960562

Internetcím: www.gandginstruments.hu Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10879937243 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 26 070 000

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Gázvezeték rendszer kiépítése nyomásszabályzókkal a következő gázokhoz: N2, He, Kr, CO2 (figyelembe véve a 1. részben szereplő Fizikai szorpciót vizsgáló készülék szükséges gázokat.)

Rész száma, elnevezése: 2 - Automatikus TPD-TPR katalizátor jellemző készülék

A szerződés száma: 2 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020.10.15

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 2

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: G&G Instruments Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám EKRSZ_12992007

Postai cím:

Postai irányítószám: 1182 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU110

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Hímesháza Utca 12

E-mail: info@gandginstruments.hu Telefon: +36 12960562

Internetcím: www.gandginstruments.hu Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10879937243 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 44 220 000

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Gázvezeték rendszer kiépítése nyomásszabályzókkal a következő gázokhoz: N2, He, Kr, CO2 (figyelembe véve a 1. részben szereplő Fizikai szorpciót vizsgáló készülék szükséges gázokat.)

Rész száma, elnevezése: 3 - ICP-OES spektrométer készülék

A szerződés száma: 3 Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:	Nem
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):	Igen
Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):	2020-006501

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:	2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):	2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:	0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:	0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:	2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el	Nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

Ajánlattevők:

1. rész:
G&G Instruments Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság, Magyarország 1182 Budapest, Hímesháza Utca 12. adószám: 10879937243
B&T Service Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 1142 Budapest, Dorozsmai Utca 211-213. 4/451. adószám:13584018242

2. rész:
G&G Instruments Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság, Magyarország 1182 Budapest, Hímesháza Utca 12. adószám: 10879937243
B&T Service Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 1142 Budapest, Dorozsmai Utca 211-213. 4/451. adószám:13584018242

3. rész:
Per-Form Hungária Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségü társaság, Magyarország 1142 Budapest, Ungvár Utca 43 adószám: 12649774242
Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság, 1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 116. adószám: 24076364243

A közbeszerzési eljárás 3. számú részét ajánlatérő a kKbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyilvánította eredménytelenné, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló, EKR-ben rögzített anyagi fedezet összege (26 261 058 Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez a Novo-Lab Kft. ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás (26 339 898 Ft) alapján. A következetes joggyakorlat értelmében az ajánlatkérő nem kötelezhető a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló pénzügyi fedezet megemelésére, így nem kérhető számon az ajánlatkérőn az sem, hogy a többi részben meghatározott beszerzési igényének finanszírozására megállapított pénzügyi keret terhére átcsoportosítást hajtson végre (D.332/2016. és D.520/12/2019. számú határozat, valamint KKMB 4.K.27.539 /2016/14. ítélet).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság				
Postai cím:	Riadó u. 5				
Város:	Budapest	Postai irányítószám:	1026	Ország	Magyarország
E-mail:	dontobizottsag@kt.hu	Telefon:	+36 18828592		
Internetcím: (URL)	www.kozbeszerzes.hu	Fax:	+36 18828593		

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város: Postai irányítószám: Ország

E-mail: Telefon:

Internetcím: (URL) Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592

Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

2020.10.22 *(A rendszer automatikusan tölti)*

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

D1. melléklet

D1. melléklet - Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

3. Magyarázat